

# ANDAMIO FACHADA EURO

FRAMESCAFF®



#### Elementos básicos

- 01 Placas bases niveladoras
- 02 Travesaño horizontal apoyo plataforma
- 03 Bastidor 2.0 x 0.73m
- 04 Diagonal
- **05** Plataforma acero 0.73/1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m
- **06** Baranda larguero 0.73-1.09-1.57-2.57-3.07m
- **07** Rodapié frontal 0.73-1.09-1.57-2.57-3.07m
- 08 Rodapié lateral

#### Principales ventajas del sistema

SISTEMA CERTIFICADO (EUROPEO)

MAXIMA ADAPTABILIDAD AL PROYECTO

**RAPIDO MONTAJE Y DESMONTAJE** 

REDUCIDO VOLUMEN DE ALMACENAJE

ALTO NIVEL DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD



## Detalles que marcan la diferencia

Sistema de andamio con certificación europea especialmente diseñado para fachadas con un ancho de 73 cm. Cumple con las normativas europeas EN12810-EN12811 y HD1000 y galvanizado según EN ISO 1461. Marcos fabricados en tubo 48.3 x 3.2mm de espesor asegurando máxima capacidad de carga y alcanzar grandes alturas.

Es utilizado en todo el mundo y ha sido aprobado en Alemania por el Instituto de Tecnología de la Construcción DIBT, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1-924.



## Certificación

Sistema	EN 12810/12811
	HD 1000
Galvanizado	EN ISO 1461
Aprobación Sistema	No Z-8.1-924